

SKORPIONE

Scorpio europaeus

Buthus australis

Androctonus amurreuxi hebraeus

12.01.2008, Frankfurt, QLM-Fortbildung

Dr. med. Norman Hillenbrand

1. Vorsitzender der Gesellschaft für quantenlogische Homöopathie

SKORPIONE

- Skorpione gehören zum Stamm der Arthropoda, der Gliederfüßler, und hier wiederum zur Klasse der Arachnoidea, der Spinnentiere
- In der Familie Buthidae finden sich die gefährlichsten Arten
- Bedeutet so viel wie ‚Der Grabende‘; gr. Androktonus: „Menschen töten“
- Im Stachel befinden sich zwei von willkürlicher Muskulatur umgebene Giftdrüsen

SKORPIONE

- Symptome nach einem Stich sind schwache bis sehr starke Schmerzen, eine lokale Schwellung, manchmal mit einem Taubheitsgefühl, und Bläschenbildung
- Als allgemeine Krankheitszeichen kann es zu Übelkeit und Erbrechen, Bauchkrämpfen und Schweißausbruch kommen (besonders bei Kindern)
- Bei potenten Giften zusätzlich noch Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Atemstillstand bzw. Kreislaufversagen (Extremfall)

SKORPIONE

- Die meisten Arten sind Lauerjäger. Sie sitzen am Eingang ihres Versteckes und warten auf Beute
- Speiseplan: Motten, Spinnen, Würmer, kleine Eidechsen, Insekten aller Art und besonders gerne – Skorpione!
- Hauptsinn ist in den Tastorganen über den ganzen Körper verteilt: Feinste Erschütterungen und Luftströmungen
- Sich bewegende Beutetiere werden mit speziellen Sinneshaaren lokalisiert (befinden sich an den Scheren, dem Unterleib und den Laufbeinen) und in Reichweite blitzschnell mit den Scheren ergriffen

SKORPIONE

- Fortpflanzung: Charakteristisch + ungewöhnliches Fortpflanzungsverhalten mit Balztanz
- Kinderpflege: Meist 20-30 kleine Skorpione klettern nach der Reifung der befruchteten Eier im Körper des Weibchens und Geburt über die hingehaltenen Tasterscheren auf den Rücken des Weibchens und ernähren sich vom Eisack
- Intensive Jungenbetreuung bis hin zur „Liebe, die durch den Magen geht“

SKORPIONE

- Skorpione sind wahre Überlebenskünstler
- Verfallen in Hitzestarre in der Nähe eines Feuers
- Überstehen auch kurzfristiges Einfrieren
- Überleben bis zu zwei Jahre ohne Nahrung
- Hocheffektive Futterverwerter: 70% vs. 5%
- Ihre Feinde werden oft durch den Totstellreflex überlistet

SKORPIONE

- Sozialverhalten: Fast ausnahmslos typische Einzelgänger
- Bis zu 97% ihres Lebens verbringen sie verborgen unter Steinen, Rinden oder in von ihnen angelegten Erdbauten
- Empfindlich gegen intensives direktes Sonnenlicht - meist nachtaktiv (fluoreszieren unter UV-Licht in Blau-, Grün- oder Rosatönen)
- In Terrarien bekämpfen sich die Tiere oftmals, wenn sie nicht gerade zur Paarung aufgelegt sind
- „Besser“ als ihr Ruf und keineswegs suizidal

SKORPIONE

- **Scorpio europaeus (Scor.)**
- Eine europäische Skorpionart, eingeführt von CLARKE (Folgen eines Stiches mit Speichelfluss, Strabismus und möglicherweise Tetanus)
- und 1995 von DR. H. EBERLE und DIPL. THEOL. F. RITZER geprüft und in ihrer ‚Arzneimittellehre‘ veröffentlicht. Leitsymptome seien u.a.:
- Kalte und massivste Aggressivität, die mit Rücksicht und Fürsorge abwechseln kann
- Wut gegen die eigenen Kinder; eigensinnige und böartige, die Mutter schlagende Kinder
- Kompromissloses Einzelgängertum und Unabhängigkeitsstreben

SKORPIONE

- **Scorpio europaeus (Scor.)**
- **Zahl der Symptome:** 21 Symptome im SYNTHESIS 9.1; 0 s Symptome im SYNTHESIS 9.1 (Keine singulären Symptome)

Weitere, nicht singuläre Symptome

- **Allgemeines – Schwäche, 2 (786)**
- **Allgemeines - Wunden - kalt, werden, 2 (2)**
- **Allgemeines - Wunden - Schwellung der, 2 (14)**
- **Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - amel., 1 (35)**
- **Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - amel. – warme, 1 (9)**
- **Allgemeines - Speisen und Getränke - Orangen - agg. , 1 (8)**
- **Allgemeines - Speisen und Getränke - Orangen - agg. – Saft, 1 (3)**
- **Allgemeines – Tetanus, 1 (17)**
- **Allgemeines - Tetanus - Prophylaxe gegen, 1 (9)**

SKORPIONE

- **Scorpio europaeus (Scor.)**

Weitere, nicht singuläre Symptome

- **Auge - Pupillen – erweitert , 1 (207)**
- **Auge - Strabismus, Schielen, 1 (82)**
- **Nase - Niesen – häufig, 1 (111)**
- **Gesicht – Kiefersperre, 1 (116)**
- **Mund - Speichelfluß – reichlich, 1 (188)**
- **Innerer Hals - Haares; Gefühl eines, 1 (32)**
- **Abdomen – Flatulenz, 1 (343)**
- **Schlaf – Schläfrigkeit, 1 (558)**
- **Schlaf - Schläfrigkeit – vormittags, 1 (80)**
- **Haut – Insektenstiche, 1 (58)**
- **Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf, 1 (161)**
- **Allgemeines – Ruhelosigkeit, 1 (154)**

SKORPIONE

- **Scorpio europaeus (Scor.)**
- **Quant (Entwurf)**
- Trigger
- Enge Bindung nicht erträglich
- Komplementarität
- X strebt gegen A:
- Verlangen nach Bindung
- X strebt gegen AA:
- Emotionaler Ausbruch oder Erstarrung
- A = (f) AA:
- Ambivalenz zwischen Sehnsucht nach Bindung und Flucht daraus

SKORPIONE

- **Buthus australis (Buth-aust.)**
- Nordafrikanische Skorpionart, 1939 von DR. AZAM geprüft.
- Aus der Familie der Buthidae stammen die meisten für den Menschen gefährlichen Arten. Die Exemplare dieser Familie gelten als die aggressivsten Skorpione.
- Körperliche **Prüfungsschwerpunkte** (klassisch logisch) waren Kopfschmerzen in Stirn, Schläfen und über dem rechten Auge, ein Engegefühl im Brustbereich mit Angst und Bangigkeit, Einschnürungsgefühle und Spasmen im Hals mit erschwertem Schlucken, Schwellungen einzelner Körperteile (Schilddrüse, Lippen) sowie ausgeprägte Kälte/Kältegefühle diverser Körperstellen (Abdomen, Arme, Hände/Finger), auch mit dem Gefühl von stechenden Eisnadeln unter der Haut

SKORPIONE

- **Buthus australis (Buth-aust.)**
- **Zahl der Symptome**
- 131 Symptome im SYNTHESIS 9.1; 10 s Symptome im SYNTHESIS 9.1

Singuläre Symptome

- **Gemüt - Angst - Zukunft; in bezug auf die - abends - 19 h**
- **Kopf - Schmerz - drückend - Stirn - Augen - rechts**
- **Auge - Strabismus, Schielen - schmerzlos**
- **Abdomen - Schmerz - begleitet von - Frost**
- **Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Ende, am**
- **Brust - Holz, das zwischen Herz und Lungen festgenagelt ist; Gefühl von**
- **Rücken - Schmerz - Zervikalregion - nachmittags - 17 - 19 h**
- **Schlaf - Träumen; mit - Gefühl, als würde er träumen**
- **Frost - Kalt - Händen; mit kalten**
- **Fieber - Abwechselnd mit - Frost - nachmittags - 18 h**

SKORPIONE

■ **Buthus australis (Buth-aust.)**

Weitere, nicht singuläre Symptome

- **Weibliche Genitalien - Menses – spärlich, 2w, 224**
- **Allgemeines - Entzündung - Lymphgefäße, der, 2w, 36**
- **Gemüt - Angst - abends - 19 h, 1w, 4**
- **Gemüt - Begreifen, Auffassungsvermögen – leicht, 1w, 43**
- **Gemüt - Empfindlich - Licht, gegen, 1w, 30**
- **Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Äußerlichkeit, Äußerliches; gegen, 1w, 34**
- **Gemüt - Qualvolle Angst - abends - 19 h, 1w, 2**
- **Gemüt - Redseligkeit; Geschwätzigkeit – abwechs. mit – Schweigsamkeit, 1w, 6**
- **Gemüt - Traurigkeit - Menopause; während der, 1w, 33**
- **Kopf - Schmerz - drückend - Stirn - Augen - oberhalb der Augen, 1w, 4**
- **Kopf - Schmerz - wandernde Schmerzen, 1w, 34**

SKORPIONE

- **Buthus australis (Buth-aust.)**

Weitere, nicht singuläre Symptome

- **Abdomen - Schmerz - Frost – während, 1w, 49**
- **Kehlkopf und Trachea - Spannung – Trachea, 1w, 5**
- **Brust - Herzens; Beschwerden des - begleitet von - Atmung; erschwerter, 1w, 22**
- **Rücken - Schmerz - Frost – während, 1w, 44**
- **Rücken - Schmerz – krampfartig, 1w, 26**
- **Rücken - Schmerz - krampfartig – Zervikalregion, 22**
- **Rücken - Schmerz - Zervikalregion - Frost; während, 1w, 4**
- **Extremitäten – Frösteln, 1w, 21**
- **Extremitäten - Kälte - Hände - Frost; während, 1w, 22**

SKORPIONE

■ **Buthus australis (Buth-aust.)**

Weitere, nicht singuläre Symptome

- Fieber - Intensive Hitze - Kindern; bei, 1w, 2
- Schweiß - Kalt – nachts, 1w, 20
- Haut - Ameisenlaufen - Jucken, mit, 1w, 5
- Allgemeines - Nachmittags (13 - 18 h) - 16 h - 16 - 20 h, 1w, 10
- Allgemeines - Kälte - Gefühl von - Einzelner Teile, 1w, 12
- Allgemeines - Medikamente - allopathische - Sucht auf, 1w, 3
- Allgemeines - Narkotika - Verlangen nach, 1w, 3
- Allgemeines - Periodizität - Jahr – jedes, 1w, 33

SKORPIONE

- **Buthus australis (Buth-aust.)**
- **Weitere, nicht singuläre Symptome**
- **Gemüt - Angst - Zukunft; in bezug auf die - abends - 19 h**
Die Zeit des zur Ruhekommens ist die Zeit der Verschlimmerung (eher 17-19)
- **Kopf - Schmerz - drückend - Stirn - Augen - rechts**
- **Brust - Holz, das zwischen Herz und Lungen festgenagelt ist; Gefühl von - Vitales Zentrum ist festgenagelt**
- **Frost - Kalt - Händen; mit kalten- Lokale Kälte zur Kontrolle der Emotion**
- **Allgemeines - Medikamente - allopathische - Sucht auf**
- **Allgemeines - Narkotika - Verlangen nach- Sucht Ausstieg!**

SKORPIONE

- **Buthus australis (Buth-aust.)**
- **D. Quant (Entwurf)**
- Trigger
- Angst vor unkontrollierter emotionaler Hingabe
- Komplementarität
- X strebt gegen A:
- Vitalität
- X strebt gegen AA:
- Ausstieg
- A = (f) AA:
- Vitalität versus Ausstieg

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

1982 von JEREMY SHERR geprüft. Die Androctonusarten, hauptsächlich in Nordafrika und im Mittleren Osten beheimatet, gehören zu den gefährlichsten Skorpionen (gr. androctonus bedeutet „Menschen töten“). Androctonus amurreuxi wird 6-9 cm lang. Das Prüfungsexemplar war gelb, männlich und ausgewachsen

Prüfsymptome (klassisch logisch): Enormes Aufwallen von gewalttätigen Emotionen“, extremer Hass oder hatten gar das Verlangen, Leute übel zuzurichten; Mentaler Tunnelblick; Empfindung als nicht zugehörig, von der Umgebung vollkommen abgetrennt oder gar wie „stoned“

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Zahl der Symptome

1010 Symptome im SYNTHESIS 9.1, 54 s Symptome im SYNTHESIS 9.1

Singuläre Symptome

- Gemüt - Angst - nachts - Mitternacht - vor - 22 h - 22 - 0 h
- Gemüt - Angst - Furcht, mit - Menopause; während der
- Gemüt - Bett - Veränderung der Lage; bei
- Gemüt - Distanziert - Kopfschmerzen und Übelkeit; mit
- Gemüt - Erregung - abwechselnd mit - Schläfrigkeit - Kindern; bei
- Gemüt - Felsen - Verlangen Felsen anzufühlen und hinter sie zu kriechen
- Gemüt - Gedanken - hartnäckig - ein Gedanke schließt alle anderen aus
- Gemüt - Hysterie - abends - 18 h
- Gemüt - Wahnideen - geisteskrank - jeder sei
- Gemüt - Wahnideen - Jugendlicher; er sei wieder ein

SKORPIONE

■ **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Singuläre Symptome

- **Gemüt - Wahnideen - Loch - blickt durch ein Loch auf die ganze Welt**
- **Gemüt - Wahnideen - Regenschirm sei ein Messer; der**
- **Schwindel - Kindern; bei**
- **Kopf - Knisterndes, knackendes Gefühl - Wind - kaltem Wind; in**
- **Kopf - Schmerz - lanzinierend - Hinterkopf - links**
- **Kopf - Schmerz - Hinterkopf und Scheitel**
- **Auge - Zucken - Lider - Kindern; bei**
- **Sehen - Lichtblitze - Beugen des Kopfes nach unten; beim**
- **Sehen - Lichtblitze - Bewegung; bei plötzlicher**

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Singuläre Symptome

- **Ohr - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Klingeln - links - dann - rechts**
- **Nase - Zucken - Nasenlöcher - unwillkürlich - Kindern; bei**
- **Gesicht - Ameisenlaufen - Kindern; bei**
- **Gesicht - Farbe - zyanotisch - Lippen - Kindern; bei**
- **Gesicht - Zucken - Kindern; bei**
- **Gesicht - Zucken - Kinn - Kindern; bei**
- **Gesicht - Zucken - Lippen - Kindern; bei**
- **Mund - Geschwüre - rechts**
- **Mund - Schmerz - Wehtun - Zahnfleisch - rechts**
- **Mund - Sprache - schwierig - Worte - einzelne Worte - kein einziges Wort aussprechen; kann**

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Singuläre Symptome

- **Magen - Durst - Kindern; bei**
- **Magen - Erbrechen - orange**
- **Rektum - Schmerz - Bewegung - vorsichtige Bewegung - amel.**
- **Männliche Genitalien - Lustgefühl - intensiv**
- **Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - schmerzhaft**
- **Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - spasmodisch - Kindern; bei**
- **Atmung - Keuchend - Kindern; bei**
- **Atmung - Röchelnd- Kindern; bei**

SKORPIONE

■ **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Singuläre Symptome

- **Husten - Anfallsweise - begleitet von - Atmen; schnellem**
- **Brust - Herzklopfen - Urinieren - nach**
- **Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Schulterblätter - Zwischen - erstreckt sich zu - Wirbelsäule nach unten; zur**
- **Extremitäten - Eiterung - Zehe**
- **Extremitäten - Farbe - Zehen - Zehennägel - purpurn, blaurot**
- **Extremitäten - Gezogen - hinten; nach - Unterschenkel - Gefühl wie nach hinten gezogen**
- **Extremitäten - Kälte - Füße - eiskalt - gefolgt von - Hitze des rechten Fußes und Unterschenkels**
- **Extremitäten - Schmerz - Zehen - Fünfte Zehe - Schuhe tragen; kann keine**
- **Extremitäten - Wasser - Arme - warmes Wasser - auf Händen und Armen; als wäre warmes Wasser**
- **Extremitäten - Wucherungen - hornig - Zehen - Spitzen, Stacheln; mit**

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Singuläre Symptome

- **Träume - Klettern; zu - Trittbretter eines Busses; die**
- **Allgemeines - Lähmung - rechts - hartnäckig**
- **Allgemeines - Müdigkeit - nachmittags - 16.30 - 19.30 h**
- **Allgemeines - Müdigkeit - Essen - nach - amel.**
- **Allgemeines - Müdigkeit - Stehen, beim - amel.**
- **Allgemeines - Strecken, Ausstrecken - abwechselnde Seiten**
- **Allgemeines - Strecken, Ausstrecken - Angst; bei qualvoller**

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Weitere, nicht singuläre Symptome

- **Gemüt – Diktatorisch, 2w-50**
- **Gemüt – Distanziert, 2w-48**
- **Gemüt – Verächtlich, 2w-48**
- **Gemüt - Verlassen zu sein; Gefühl - Isolation; Gefühl von, 2w-63**
- **Gemüt - Wahnideen - allein zu sein - Welt; allein auf der, 2w-16**
- **Gemüt - Wahnideen - anerkannt, geschätzt; sie würde nicht, 2w-21**
- **Gemüt - Wahnideen - getrennt - Welt; von der - sei; er, 2w-40**
- **Gemüt – Zufrieden, 2w-60**
- **Träume - Familie, die eigene, 2w-20**
- **Träume - Gebäuden; von, 2w-20**

SKORPIONE

- **Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.)**

Quant (Entwurf)

- Trigger: (Ur-)Vertrauensstörung
- Komplementarität
- X strebt gegen A:
- Sehnsucht nach emotionaler Zuwendung und Anerkennung
- X strebt gegen AA:
- Schroffe Distanzierung und Losgelöstheit (ohne Schuldgefühle)
- (erinnert an Borderline-Störung)
- A = (f) AA:
- (Nichterfüllte) Sehnsucht nach emotionaler Zuwendung und Anerkennung wird mit schroffer Distanzierung gelöst (ohne Schuldgefühle)