

# FÄLLE VON SILICEA

## FALL 1- PAT männl., EA 07-08-2002, Jahrgang 1966

---

**DIAGNOSE:** Multiple Sklerose, Erstmanifestation 2001

### SPONTANANAMNESE:

---kommt mit Freundin---

Begann mit Druck auf dem Auge, Taubheit im linken Arm  
Zunächst orthopädische Diagnose- HWS und Halsrippe- die sei es

2. Schub: 2002 dann Taubheit der Zehen links  
krampfartige Schmerzen in den OS und Waden  
danach KG- dies >>  
dann Neurologe: alles oB  
dann doch LP wegen Bestehen der Störungen: war pos.  
Bekam dann stat. Cortison, anschl. Tabletten bis vor 2 Wochen

Jetzt noch: Taubheit der Hände links und Zehen teilweise  
Stechender Schmerz im OS links beim gehen <<  
Immer da  
Mal verschwommenes Sehen links, o Doppelbilder  
Sieht auch Schatten mal links  
Schwindel auch dabei- er zog ihn nach rechts

Sonnenallergie an der Brust

Warze: am linken Unterarm, Handgelenk- wegoperiert mit 20 SIL  
Dann 50 Stück am Arm links bekommen über Jahre- dann Tinkturen etc.  
Jetzt welche am Mittel- und Kleinfinger, auch Fußsohle

Öfters Bläschen im Mund

Im Winter oft trockene Haut  
Dann Risse am Bauch LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Habe Hufeisenniere  
Vor 8 Jahren rheumatische Erscheinungen an allen Gelenken bei Bewegung und im Winter  
War dann bei HP und bekam Medikamente- nach 6 Monaten war alles weg

Oft erkältet trotz Sport  
Niesen, Schnupfen, Ohrenweh, Halsweh  
Öfters Blähungen nach Sahne und Fett PULS

Stuhl, Urin, Schlaf 0

Prüfungsängste SIL  
Konnte nie vorher einschlafen  
KFZ-Meister

Sei ein absoluter Pedant  
Schweiß an Stirn und Händen- rieche auch mal  
Frieren im Winter massiv; oft dann kalte bis weiße Fingerkuppen

Füße brennen auch mal SULPH

Erkälte sich bei Wind und Zugluft SIL

Sei ein Stratege- beide lachen !!!!!  
Gehe nie Kompromisse ein- immer nur das beste in der Arbeit, aber auch für sich- dickes  
Auto, Skifahren usw. muß schon sein

Fahrrad für 7000 DM

Hasse Unpünktlichkeit  
Mag es nicht wenn es nicht dem Plan gehe  
Stur ?- da lacht die Freundin

**VISUS:**

Lebemann, Sporttyp, nett, freundlich

**ARZNEI:** SIL C30

**VERLAUF:**

16.8.

---

Kratzen im Halse, auch Ohrenweh  
Schmerzen im OS waren >> jetzt wieder da

31.08.

---

Taubheit wieder <<

Schmerz am OS wieder da  
Warzen sei weniger groß  
Neurologe: o Schub

04.09.

---

es sei viel >>

09.10.

---

grippaler Infekt

21.10.- 02.12.

---

Halsweh tierisch gehabt  
MS ok

09.12.

---

Ganzkörperexzem bekommen  
MS ok

12.12.

---

Haut werde immer <<  
Rot, Jucken am ganzen Körper  
Flechten treten jetzt an Rücken, Brust, Achseln- überall auf

Gerät für ihn ausser Kontrolle- soll zum HAUTARZT gehen

**ME:** SIL C200

15.12.

---

Diagnose: Röschenflechte- soll CORTISON nehmen

TERMIN am 17.12.

---

Brennen >>

Juckreiz gehe mit Wärme >>>>>>>>>

23.12.

---

Röschenflechte fast weg

05.05.2003

---

Hatte viele familiäre Probleme

Steifigkeit in den Händen und Knien kam wieder hoch

MS: hatte mal leichten Schwindel

Taubheit der Zehen sei < geworden

NEUROLOGE: sei ein geringer Schub- wolle es jedoch nicht behandeln

Winter ab 12-02 war infektfrei

Warzen =

**ME:** SIL C200 iW

Kontakte 06.08., 20.08., 04.11., 27.11.

Wegen Sinusitis, Schwindel

ME: SIL C200 iW am 6.8.; dann SIL C1000 am 20.8.; 4.11. und 1.12. 2003

Zuletzt 30.12.2003

---

Nerv eingeklemmt lumbal

Angst- weil wie bei der MS

Wärme >>

**DD:**

**THUJ- höhere Macht fehlt, o Moralvorstellungen. O fixen Ideen oder Gedanken die ihn beherrschen**

**LYC- Struktur des Händlers fehlt, o Hilflosigkeit, o Spiel mit dem gegenüber um zu gewinnen**

**SEP- Zweispaltung zwischen 2 Impulsen fehlt- 2 eigenen; SIL zwischen sich und „mar“**

**SULPH- der Aussteiger- lebt nach seinen eigenen Ideen; Angst vor der bindenden Wirklichkeit**

**NATM- Strategie, um Leid zu vermeiden, Planer**

**NAT-C- Harmoniesucht; Selbstlosigkeit mit Ichverlust**

**FALL 2: PAT weibl, geb. 1986 ; EA: 18.11.2002**

**DIAGNOSE:** Allergische Rhinitis

**SPONTAN ANAMNESE:**

- Kommt mit Mutter- will nicht alleine erzählen----

Im Frühjahr, Herbst immer Nase zu

Im Schlaf immer morgens

Im Frühjahr gehe es dann gleich los NATM

Dann im Winter immer Infekte

Als Kleinkind: immer Otitiden

Allergien: Hausstaubmilben; Obstsorten, Zucker, Nüsse, Weissmehl

Habe schon viele Diäten usw. gemacht, lief anfangs gut- dann nicht mehr

Asthma: alter Teppich, mal durch Hasen

Viel Sport, besonders Tanzen ihr Hobby CARC

Freund seit 1 Jahr, viel Ärger dabei

Stress in der Schule- geht aber gut- Versetzung in die Oberstufe gewährleistet

Lernt gut, gewissenhaft

Sei sehr genau

Gewissenhaft kann bis zur Pedanterie gehen- sagt die Mutter

Sei ein Sturkopf- sagt der Freund

Trost meist gut

Ruhig in der Schule, insgesamt vorsichtig

Nägel ok

Warze mal an der Stirne gehabt- ging alleine

Friert sehr- immer Rollis an

Mag Enge am Bauch gerne- am Hals nicht LACH

O Nachtschweiß

Einhüllen bis zur Nase nachts SIL

Lampenfieber vorm Klavierspielen

Handschweiß dabei- ohne Geruch

Schon immer eine Nadelphobie gehabt SIL  
Angst vor Schlagen extrem LACH

Immer Juckreiz am Unterschenkel

**VISUS:**

Sehr reserviert  
Große Zähne NATM  
Sehr brav

**ARZNEI:** SIL C1000

**VERLAUF:**

---

TERMIN am 18.12.

---

Nase viel >>>

Neu: Ekzem am UA bekommen- rot, kreisrund, schuppig, juckend

Soll zur Diagnostik: Mykose

**ME:** SIL C1000 iW

20.12.

---

Freund dasselbe- am Rücken- er schmiert

13.01.2003

---

Haut abgeheilt

Nase >>

Infekte leichter Art am 14.02., 24.03.

---

O Asthma bisher

Nase war freier

30.04.

---

Allergie deutlich >>>>

01.06.

---

Heuschnupfen war >>, jetzt wieder <<<

**ME:** SIL C1000 iW

03.09.

---

Heuschnupfen wieder <<

ME: SIL C1000 iW

16.12.

---

Infekt mit Halsweh, Gliederschmerzen, Grippe

ME: SIL C30 iW

07.01.2004

---

alles viel >>

wenn Heuschnupfen komme, dann SIL wdh.

ME: SIL C10.000

**DD:**

**ARS- Sicherheitsdenken, Egoismus**

**PULS- Fixierung an eine Person, Besitz einer Person**

**CALCC- Rückentwicklung, Stillstand, Angst vor der Weiterentwicklung**

**NATM- s.o.**

**SEP- s.o.**

**LACH- Identifizierung mit der ÜF, dies die Einzigsten, erkennt die untergeordneten nicht**

**PAT.3 EA: 24.06.2002, weibl, Jahrgang 1979**

**DIAGNOSE:** Urtikaria unklarer Genese

**SPONTANANAMNESE:**

Begann 2000 ohne Causa- nie was gehabt an der Haut

DKD: Urtikaria unklarer Genese

Alle Tests: neg.

Viel Stress- lebe in Arabien, Job als Reiseleiterin

Outfit sehr wichtig

Auch durch Druck an der Haut, Berührungen <<<

Witterungen usw., ohne Zusammenhang

Haut dann wie verbrannt, juckt, hart

Pflichtbewusstsein stark CARC BRY

Gesicht mit starker Akne- unter Schminke verborgen SYK

**VISUS:** hübsch, zart , filigran TUB

Herpes mal an der OL  
Viele Salben benutzt

1x Vaginalpilz  
Sinisitis mal

Heftiger Achelschweiß auch bei Kälte, ebenso im Nacken SEP SIL

Durst wenig  
Diabetes als Kind gehabt- weg LLLLLL

Sei sehr pingelig- mehr als 100%  
Prüfungsangst heftig SIL  
Muß alles fertig sein, bevor sie zur Ruhe komme- Haushalt und so

Angst vor Neuem

Redet oft „man“  
Vorgesetzte früher ein Problem

In Arabien wegen der Wärme  
Im Winter warm einhüllen- dann schwitze sie

Nägelkauen  
Splintern sehr

Trage immer weiß- schwarze Kleidung- „man passt sich eben an“

RÖ: habe eine chronische Sinusitis mit Zysten usw.  
Merke sie aber nichts davon LLLLLLL

**ARZNEI:** SIL C1000 am 24.06.2002

24.07. 2002

---

Haut war >>, dann <<

**ARZNEI:** SIL C1000 iW

18.4. 2003

---

**DIAGNOSE:** MS

2. Schub- der 1. war Mitte März 2002 in Dubai LLLL  
hatte sie mir nicht erzählt- vergessen- weggestellt LLLL  
damals dort Schluß gemacht  
Taubheit linke Seite, bekam CORTISON- dies >>  
Linke Hand noch taub an den Spitzen

**ARZNEI:** SIL C1000 iW

05.01.2004  
-----

habe mal Schmerzen an der Schulter  
auch mal Taubheiten gehabt  
nur mal Fingerspitzen gebizzelt  
am FR Nacken komisch gewesen, komplette rechte Schulter war verspannt  
die komplette linke Seite ist jetzt total regeneriert  
Schweiß immer noch im Nacken  
Ohr war fast wie taub oder kribbelte  
Urtikaria kam nicht mehr wieder  
Aber bei Duck noch Anschwellen der Haut  
O Sehstörungen

Arbeite ab dem 01.04.04 halbtags, am Abend vor dem Vorstellungsgespräch konnte sie nicht schlafen

**ARZNEI:** SIL C1000 iW am 05.01.2004

**VISUS:** blond, schmales Gesicht, lange Wimpern, adrett gekleidet, freundlich

**DD:**

**SULPH- s.o.**

**SEP- s.o.**

**NATM- s.o.**

**THUJA- s.o.**

**BRY- Pflichtbewußtsein; dadurch Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse, dadurch Stabilität**

**ANT-C- Romantik, Wechsel zwischen den Extremen- Himmel und Erde**

**NITAC- unvereinbare Parteien, dadurch Risse**

**PAT 4 : EA 09.09.2003, männl., Jahrgang 1994**

**DIAGNOSE:** Purpura- Schönlein- Hennoch

**Spontanamnese:**

Bekannt seit 5-2003, 2. Schub 8-2003

Vorher Grippe

Dann lange trockener Husten- PRICK- Test: Milbenallergie

Bei Kälte, Anstrengung, Aufregung, auch freudiges und negatives- da huste er LACH NUX

Husten nach der Grippe, wenn er kalt war  
Morgens und abends  
Seit der Nordsee >>- jetzt eher räuspern

Eigentlich keine Frostbeule

PURPURA brach aus nach STREPTOKOKKEN  
Keine Angina gehabt

Einblutungen, Gelenke, Darm, Nieren  
Dann ANTIBIOSE und PREDNISOLON

2. Schub- ebenso mit Hämaturie usw.

Kühlung mal besser an den Füßen, an den Knien eher Wärme  
Bewegung <<

Schwitze leicht an Händen und Füßen- viel, ohne Geruch

OP: Phimose, danach Infektion gehabt- schlecht geheilt

Aktuell: beschwerdefrei  
AST gehe runter, RF 0

Impfungen: als Baby Fieber, gereizt gewesen SIL THUJ

Haut: Fußpilz zwischen den Zehen immer wieder- Salben benutzt  
Nägel o  
Im Winter mal rote Haut in den Beugen- NEURODERMITIS- nehme LINOLA

Eingerissene Ohrläppchen mal wieder da  
Als Kleinkind Milchschorf und Ekzem hinter den Ohren  
O Warzen  
Vereinzelt Naevi

Roter Kopf bei Anstrengung CALC

Zugluft, Wind 0000  
Aber immer Mütze und einhüllen SIL

Schule gut- super Gedächtnis  
Macht sich viele Gedanken

Sei sehr ruhig in der Schule SIL NATM  
Schüchtern wenn er sprechen muß  
Zuhause offen  
Gedanken am Abend CALC SULPH

Furcht vor Neuem heftig NATM SIL

**VISUS:**

Zarter Jung, weibliche Züge  
Spiel gerne mit Mädchen

**ARZNEI:** SIL C30 am 9.9.03

**VERLAUF:**

13.09.2003

---

Schnupfen  
Blaß  
Hals oB  
O Fieber  
Urin 0

**ME:** SIL C30 iW

14.09.

---

STIX : Blut (+)  
O Schmerzen  
O Petechien  
Infekt >>

**ME:** SIL C30 iW

1.10.

---

werde aktiver  
STIX : oB nach SIL

Fußpilz wieder da, Risse hinter den Ohren

**ME:** SIL C200

18.10.

---

Virus gefangen  
Rauer Hals  
Fußpilz weg  
Friert, will die Mütze total  
Urin: oB

**ME:** SIL C30 iW

26.11.

---

Schmerzen an der Hüftpfanne  
STIX: neg.  
O Petechien  
Haut wieder <<

Nieren oB

**ME:** SIL C200 iW

08.01.2004

---

AZ gut  
Traue sich mehr zu  
Nieren, Urin oB

Haut werde wieder << in den beugen, Ohrläppchen usw.

**ME:** SIL C200 iW

**DD :**

**SEP- s.o.**  
**SULPH- s.o.**  
**CALC-s.0.**  
**LYC- s.0.**  
**ARS- s.0.**

**SILICEA- Grundgedanken:**

**Die Anpassung an "man"**  
**Das verbergen des Ich hinter der öffentlichen Maske- PROF.W.Köster**

**ML:**

**1. Unsicherheit gegenüber „man“**  
**Schüchternheit Öffentlichkeit**  
**Furcht vor Neuem**  
**Zugluft am Kopf<<; Nacken LLLL**  
**Furcht Nadeln**  
**Impffolgen**

**2. vermeindliche Forderungen des „man“ erfüllen:**

**zuhause aggressiv, in der Öffentlichkeit angepasst**  
**Nackenschweiß, Fußschweiß übelriechend- auch Handschweiß**  
**Nach unterdrücktem Schweiß oder auch HA**

**3. Sich zurücknehmen**

**Stuhl schlupft zurück THUJ**  
**Will eingehüllt sein**  
**Nagelläsionen- weiße Flecken, Nagelmykosen, Haarausfall- Strukturverlust**

**4. Anhaltende Ersatzäußerung**  
**Eiterungen, Fisteln, Abszesse**

